



 **imageFORMULA**
DR-C230



SCANNER DE DOCUMENTS COMPACT

idéal pour les groupes de travail les plus exigeants et les environnements en contact avec des clients.

Compact et puissant

Le scanner imageFORMULA DR-C230 est un scanner de bureau puissant et ultra-compact, de conception robuste et offrant une manipulation fiable du papier, capable de capturer des documents de tailles et formats divers, y compris des passeports et des livrets de famille.

Avantages

- Optimisez votre productivité grâce à la numérisation recto verso rapide allant jusqu'à 60 ipm
- Numérisez divers types de documents en toute simplicité, y compris des passeports.
- Gardez l'esprit tranquille grâce à une manipulation extrêmement fiable du papier et à une fabrication robuste
- Améliorez votre environnement grâce à un fonctionnement silencieux et à un design compact et élégant

DR-C230

VITESSE EN N&B
30 ppm

OPTIMISEZ VOTRE
PRODUCTIVITÉ
60 ipm

CYCLE DE
TRAVAIL QUODIDIEN
3500 numérisations
par jour

CHARGEUR
AUTOMATIQUE
DE DOCUMENTS
60 feuilles

Canon

Explore. Inspire. Improve.

*Explorer. Innovate. Transform.

imageFORMULA DR-C230

Conçu pour répondre aux besoins des clients

La conception robuste du scanner imageFORMULA DR-C230 et de son chargeur de documents résulte directement des besoins de nos clients. Capable de réaliser jusqu'à 3500 numérisations par jour, ce scanner introduit un renouveau certain en termes de qualité de construction. Le CAD de 60 feuilles améliore votre productivité en alimentant efficacement des lots de documents de formats divers et différents types de supports : passeports, cartes en plastique, documents A4 ou A3 recto verso (en mode Folio) et documents allant jusqu'à 3 m de long.

Hautes performances et applications flexibles

La solidité et la productivité du scanner imageFORMULA DR-C230 transforment le secteur de la numérisation. Offrant des capacités de numérisation rapides allant jusqu'à 30 ppm / 60 ipm, le scanner imageFORMULA DR-C230 est la solution idéale pour les bureaux d'entreprise et les groupes de travail. Son fonctionnement silencieux, sa conception compacte et élégante et son extrême polyvalence sont d'un grand service dans les espaces ouverts aux clients et les points de service clientèle, par exemple dans les banques, les hôtels, les hôpitaux et les bureaux administratifs.

Manipulation précise du papier

Pour maintenir la fluidité de vos flux de travail, le scanner imageFORMULA DR-C230 dispose d'un mécanisme d'alimentation puissant et de haute qualité qui garantit des numérisations d'une fiabilité inégalée de divers types de documents, y compris sur du papier ultra-fin de 27 g/m². Les fonctions de détection de double épaisseur par ultrasons et de dégagement en cas de double alimentation (DFR) permettent des redémarrages de numérisation rapides, minimisant ainsi les temps d'immobilisation.

Fonctionnement intuitif

Le scanner imageFORMULA DR-C230 inclut une large gamme de fonctionnalités de traitement d'image de haute qualité. Elles comprennent la détection automatique du format de page et la détection de l'orientation du texte, l'amélioration du rendu du texte, la correction de désalignement et la détection automatique des couleurs. Le panneau de contrôle convivial permet aux opérateurs d'effectuer des numérisations d'une simple pression sur un bouton, ce qui accélère et simplifie les tâches de numérisation.



LOGICIELS

Capture OnTouch

Numérisation intuitive

Grâce à l'interface intuitive CaptureOnTouch de Canon, vous pouvez facilement numériser des documents papier afin de les archiver de manière numérique et de les enregistrer ou de les envoyer vers plusieurs destinations, y compris des services Cloud. Elle intègre une fonction Mode entièrement automatique capable de simplifier les opérations de numérisation tout en assurant des résultats de haute qualité. Créez des fichiers PDF consultables grâce à la technologie OCR intégrée et enregistrez les tâches fréquemment effectuées dans le menu des raccourcis.

Capture Perfect

Contrôle avancé du scanner

L'application de numérisation CapturePerfect de Canon vous permet d'exploiter pleinement toutes les fonctionnalités puissantes des scanners imageFORMULA. Offrant des numérisations par lots efficaces, elle prend également en charge le pilote Kofax VRS pour une meilleure qualité d'image. Les fonctions de traitement avancé incluent la séparation automatique par lot, la zone de reconnaissance optique des caractères, un large éventail d'options d'affichage des documents et des options de destinations de numérisation flexibles.



INFORMATIONS PRODUIT D'ORDRE GÉNÉRAL

Type	Scanner de bureau avec chargeur
Capteur de numérisation	Capteur 1 ligne CMOS CIS
Résolution optique	600 ppp
Source lumineuse	DEL RVB
Face de numérisation	Recto / Verso / Recto verso
Interface	USB 2.0 Haute-vitesse
Dimensions (L x P x H)	Bacs fermés : 291 × 253 × 231 mm Bacs ouverts : 291 × 603 × 363 mm
Poids	Environ 2,8 kg
Type d'alimentation	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)
Consommation	Numérisation : 19 W maximum Mode veille : 1,4 W maximum Hors tension : 0,1 W maximum
Environnement de fonctionnement	10 à 32,5 °C
Respect de l'environnement	Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative RoHS et ENERGY STAR

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Noir et blanc	30 ppm / 60 ipm
Couleur	30 ppm / 60 ipm
Résolution de sortie	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Mode de sortie	Noir et blanc / Diffusion d'erreurs / Amélioration poussée et amélioration poussée II du rendu du texte. Niveaux de gris 8 bits (256 niveaux), Couleur 24 bits
Cycle de travail quotidien conseillé	Environ 3500 numérisations

SPÉCIFICATIONS DU CHARGEUR DE DOCUMENTS

Largeur	50,8 à 216 mm
Longueur	54 à 356 mm
Épaisseur	27 à 209 g/m ² (0,06 à 0,25 mm)
Mode document long	3000 mm max.

Numérisation de cartes de visite

Taille : 50,8 × 85 mm minimum
Épaisseur : inférieure à 0,45 mm

Numérisation de cartes plastifiées

Taille : 53,9 × 85,5 mm
Épaisseur : 0,76 mm (cartes gaufrées jusqu'à
1,4 mm d'épaisseur prises en charge)
Jusqu'à 4 mm d'épaisseur (via feuille de support)

Numérisation de passeports

Méthode rouleau de séparation
60 feuilles (80 g/m²)

Séparation de documents

Capacité du chargeur

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Détection automatique de format de page,
Correction de désalignement, Correction
tridimensionnelle des couleurs, Suppression des
couleurs (RVB), Optimisation des couleurs (RVB),
Détection automatique des couleurs, Rognage des
ombres, MultiStream, Paramètres gamma réglables,
Suppression des pages blanches, Mode folio,
Réglage de la zone de numérisation, Séparation
par lot avec feuille blanche ou code de correctif,
Réduction de l'effet moiré, Suppression des
parasites dus à la transparence/suppression du
fond, Réglage du contraste, Lissage de l'arrière-
plan, Rognage des ombres, Réglage automatique
de la résolution, Dégagement en cas de double
alimentation, Détection de double épaisseur (par
capteur à ultrasons / en fonction de la longueur)

LOGICIELS FOURNIS

Windows

Pilote ISIS/TWAIN
(Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2
SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016)
CapturePerfect
CaptureOnTouch V4

Mac

Pilote TWAIN compatible avec Mac OS 10.10, 10.11,
10.12.

CONSOMMABLES

Kit de rouleaux d'alimentation, feuille de support
(passeport), feuille de support (A4)

ACCESSOIRES

Unité de numérisation à plat FB-102, unité de
numérisation à plat FB-201, module codes-barres,
module codes-barres 2D

Avis de non-responsabilité

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Accessoires



Unité de numérisation à plat A4 : FB-102

Numérise des livres reliés, des journaux
et des documents fragiles jusqu'au
format A4 en ajoutant, à l'aide d'un
câble USB, l'unité de numérisation à plat
A4 en option simple à connecter. L'unité
à plat fonctionne parfaitement avec le
scanner principal et propose deux modes
de numérisation pour vous permettre
d'appliquer les mêmes fonctions
d'amélioration de l'image à toutes vos
numérisations.



Unité de numérisation à plat A3 : FB-201

Profitez des deux modes de numérisation
de l'unité de numérisation à plat 201
fournie avec le scanner Canon
imageFORMULA de votre choix et
bénéficiez d'une polyvalence et d'une
précision supérieures pour la numérisation
de livres, de journaux et de documents
fragiles, jusqu'au format A3.

Canon Electronics Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

French Edition

© Canon Europa N.V., 2017

Canon France S.A.

17, quai du Président

Paul Doumer

92414 Courbevoie Cedex

Tél. : 08 20 12 40 40

Fax. : 01 41 99 77 99

canon.fr

Canon (Suisse) SA

Richtisstrasse 9

8304 Wallisellen

Canon Helpdesk

Tel. : +41 (0)848 833 835

canon.ch

Canon Belgium NV/SA

Berkenlaan 3

1831 Diegem

Tel. : 02-722 04 11

Fax 02-721 32 74

canon.be

Canon Luxembourg SA

Rue des Joncs 21

L-1818 Howald -

Luxembourg

Tél. : 48 47 96 218

Fax. : 48 98 79 235

canon.lu

