

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Managed E62665



Cette imprimante multifonction HP LaserJet avec JetIntelligence réunit les performances, l'efficacité énergétique et la sécurité.¹

Cette imprimante multifonction HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins¹, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur sur le marché.

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665h



Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665z

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- La détection d'intrusions permet un suivi continu en temps réel pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise².
- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement plus de 180 solutions HP et de partie tierce.

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu'un document verso.
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner.⁵
- Les options de manipulation du papier incluent un socle à roulettes et un bac d'alimentation de 550 feuilles pour les formats papier allant de A6 aux formats légaux.

Les pages, les performances et la protection.

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité.⁶
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aidez les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Assurez-vous que tous les documents numérisés soient correctement orientés, recadrés et optimisés en niveaux de gris.
- Placez jusqu'à 150 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.

¹ Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁴ Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille. ⁵ Résultat basé sur une consommation d'énergie réduite des imprimantes HP LaserJet et des cartouches avec JetIntelligence commercialisées depuis 2015 par rapport aux versions de toner précédentes sans JetIntelligence, en utilisant la méthodologie EnergyStar. ⁶ Toners HP LaserJet Managed noir non fournis ; à acheter séparément. ⁷ Vitesse de numérisation mesurée pour une alimentation depuis le chargeur automatique de documents, à 300 ppp (réglage par défaut) (noir et blanc, échelle de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.

Présentation du produit

1. Compartiment d'intégration matérielle¹
2. Port USB d'accès aisé²
3. Agrafeuse/bac de réception à trois bacs avec décalage 1 000 feuilles
4. Bouton de libération de la porte d'accès aux cartouches (accès au toner)
5. Disque dur sécurisé haute performance HP
6. Impression recto-verso automatique
7. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à 8,5 x 11,7 pouces (216 x 297mm)
8. Chargeur automatique de documents 150 feuilles, avec numérisation recto-verso en un seul passage et HP EveryPage³
9. Écran tactile couleur intuitif (avec icônes) de 8,0 pouces (20.3 cm)
10. Clavier coulissant⁴
11. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
12. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm)
13. Porte arrière (accès en cas de bourrage papier)
14. Port USB hôte
15. Port d'impression USB 2.0 haut débit
16. Logement pour verrou de sécurité de type câble
17. 1 port Gigabit Ethernet
18. Port télécopie



Vue avant

Gros plan des ports d'E/S

La série en un coup d'œil



Número de produit	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665h (3GY16A)	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665z (3GY17A)
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option) (tous les modèles)	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option) (tous les modèles)
Vitesses d'impression (Letter/A4)⁴	Jusqu'à 65/61 pages par minute (ppm) (tous les modèles)	Jusqu'à 65/61 pages par minute (ppm) (tous les modèles)
Vitesses de numérisation (lettre et A4)⁵	Recto : Jusqu'à 90 ppm/83 ppm Recto-verso : Jusqu'à 180 ipm/167 ipm	Recto : Jusqu'à 90 ppm/83 ppm Recto-verso : Jusqu'à 180 ipm/167 ipm
Première page imprimée (en mode Prêt)⁶	En 5,1 secondes seulement (lettre et A4) (tous les modèles)	En 5,1 secondes seulement (lettre et A4) (tous les modèles)
Bac 1 de 100 feuilles, Bac 2 de 550 feuilles	✓	✓
Accessoires de gestion du papier⁷	Voir le tableau des accessoires de gestion du papier ci-dessous pour plus d'informations	Voir le tableau des accessoires de gestion du papier ci-dessous pour plus d'informations
Capacité d'alimentation (standard/maximum)⁸	Jusqu'à 650/3 750 feuilles (tous les modèles)	Jusqu'à 650/3 750 feuilles (tous les modèles)
Fonctions de gestion de flux de travail avancées, dont un clavier rétractable⁹	✓	✓
Rendement des cartouches Managed⁹	Noir : Environ 50 000 pages (tous les modèles)	Noir : Environ 50 000 pages (tous les modèles)
Volume de pages mensuel recommandé¹⁰	De 5 000 à 40 000 pages (tous les modèles)	De 5 000 à 40 000 pages (tous les modèles)
Volume de numérisations mensuel recommandé¹¹	27 000 à 45 000 pages	27 000 à 45 000 pages
Sans fil direct /NFC touch-to-print¹³/BLE¹⁴	En option	En option
Réseau sans fil¹⁵	En option	En option

¹ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires. ² Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation. ³ Le clavier rétractable et HP EveryPage sont disponibles uniquement sur les modèles d'imprimantes multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665h et Flow E62665z. ⁴ Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734; à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁵ Vitesse de numérisation mesurée pour une alimentation depuis le chargeur automatique de documents, à 300 opp (réglage par défaut) (noir et blanc, échelle de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application. ⁶ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 17629. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printerclaims. ⁷ La gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Managed E62665 est fournie en standard avec le bac universel n°1 de 100 feuilles et le bac n°2 de 550 feuilles. Il est possible d'y ajouter jusqu'à quatre chargeurs papier supplémentaires de 550 feuilles, en option; ou bien, vous pouvez ajouter un des autres accessoires en option (1 bac d'alimentation de 550 feuilles avec socle et cabinet, 3x550-sheet bacs avec socle et cabinet, 1x550 bac et de 2 000 feuilles HCl et socle) et jusqu'à un bac papier de 550 feuilles en option. Tous les accessoires en option prennent en charge des formats de support jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm). ⁸ Achat de bacs à papier en option requis pour une capacité d'entrée maximale. ⁹ Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies. Les cartouches HP Managed ne sont pas fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. ¹⁰ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ¹¹ En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la fourchette indiquée pour optimiser les performances de l'appareil. ¹² La fonctionnalité d'impression directe peut être ajoutée moyennant l'achat de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option (U8030A). Si vous sélectionnez celui-ci, vous ne pouvez pas sélectionner en plus le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw (J8031A) ou l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w (3JN69A). Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/mobileprinting. ¹³ La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée moyennant l'achat de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting. ¹⁴ La fonction Bluetooth® Low Energy est proposée en option sur la gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet E62665 Managed avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil MFP Jetdirect 3100w (3JN69A). Si vous sélectionnez celui-ci, vous ne pouvez pas sélectionner en plus le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw (J8031A) ou l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w (U8030A). Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc.

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc



Fonctionnalités majeures

Seules les imprimantes multifonction HP Enterprise se réparent elles-mêmes des attaques en temps réel tout en offrant une facilité d'administration exceptionnelle. Surveille automatiquement les menaces, détectez les intrusions et validez les logiciels d'exploitation tout en gérant votre flotte de manière centralisée¹.

Avec des vitesses allant jusqu'à 65 pages par minute,³ une sortie de première page rapide et une variété d'options de gestion du papier, vous assurez que vos employés peuvent procéder à leurs tâches sans interruption.

Protégez votre imprimante en utilisant les toners conçus par HP avec JetIntelligence.

Accélérez les flux de travail, améliorez la précision et connectez facilement les personnes dans votre entreprise. Réalisez rapidement les travaux de numérisation volumineux, jusqu'à 180 ipm⁷, et évitez les étapes superflues avec une imprimante multifonction Flow conçue pour une productivité optimale.

Accessoires

2NR12A Boîtier de disque dur amovible HP
 E5K48A HP DDR3 1 Gox32 Module SODIMM MHz 144 broche
 E5K49A HP DDR3 2 Gox32 Module SODIMM MHz 144 broche
 B5L29A Disque dur HP sécurisé haute performance
 3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
 J8030A Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w
 J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
 2EH31A Accessoire de télécopieur analogique pour imprimante HP 700
 J8J95A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur HP 300 ADF
 B5L28A Ports USB internes HP
 2MU47A Assistant d'accessibilité HP
 2TD64A Kit d'accessibilité HP
 B5L31A HP Foreign Interface Harness
 4QL32A Lecteur USB sécurisé HP Legic
 X3D03A Lecteur de cartes de proximité USB HP Universal

Consommables

J8J87A Kit de maintenance 110V HP LaserJet
 J8J88A Kit de maintenance 220V HP LaserJet
 P1B92A Kit de fusion HP LaserJet (220 V)
 P1B93A Kit de courroies de transfert de l'image HP LaserJet
 P1B94A Unité de collecte de toner HP LaserJet
 Toner noir HP LaserJet Managed (50 000 pages) W9004MC. Cette imprimante utilise des cartouches HP de dernière génération, identifiables par la lettre « P » à la fin du numéro de lot de chaque cartouche. Plus d'informations sur www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Services

U9NM8E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans
 U9NM9E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans
 U9NN0E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans
 U9NN1E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 3 ans
 U9NN2E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 4 ans
 U9NN3E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 5 ans
 U9NN4E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 3 ans
 U9NN5E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Échange de pièces dans le réseau de partenaires - 4 ans
 U9NN6E - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 5 ans
 U9NN7PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie
 U9NN8PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie
 U9NN9PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie
 U9NP0PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Intervention sous 4 heures 9h/j x 5j/7 et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie
 U9NP1PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 1 an de post-garantie
 U9NP2PE - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise E625xx Managed - Échange de pièces dans le réseau de partenaires - 2 ans de post-garantie
 U9JT2E - Service HP d'installation pour imprimante de groupe de travail en réseau

¹ Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁴ Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille. ⁵ Résultat basé sur une consommation d'énergie réduite des imprimantes HP LaserJet et des cartouches avec JetIntelligence commercialisées depuis 2015 par rapport aux versions de toner précédentes sans JetIntelligence, en utilisant la méthodologie EnergyStar. ⁶ Toners HP LaserJet Managed noir non fournis ; à acheter séparément. ⁷ Vitesse de numérisation mesurée pour une alimentation depuis le chargeur automatique de documents, à 300 ppm (réglage par défaut) (noir et blanc, échelle de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet ManagedE62665

Spécifications techniques	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665h(3GY16A)	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665z(3GY17A)
Fonctions tout-en-un	Impression, copie, numérisation et télécopie en option	
Performance d'impression	A4: Jusqu'à 61 ppm Noir; Letter: Jusqu'à 65 ppm Noir; ¹¹ A5: Jusqu'à 100 ppm ¹⁴ ; Première page, noir et blanc: En 5,3 secondes seulement; ¹²	
Vitesse d'impression recto verso	A4: Jusqu'à 50 ipm Noir; Letter: Jusqu'à 53 ipm Noir	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Noir (normal): FastRes 1200; Noir et blanc (lignes fines): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Technologie d'impression	Laser; Technologies de résolution d'impression: FastRes 1200, 1200 x 1200 ppp	
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access	
Gestion d'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)	
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Dispositif à transfert de charge (DTC) ; Capteur d'image par contact (CIS)	
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp	
Format de fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF; PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)	
Modes de numérisation	Applications sur le panneau avant : Copie ; E-mail ; Enregistrement dans un dossier réseau ; Enregistrer vers USB ; Enregistrement sur la mémoire du périphérique ; Enregistrer vers SharePoint ; Applications Open Extensibility Platform (OXP), application HP Scan ou application utilisateur via TWAIN	
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pouces Maximum; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in Minimum; À plat: 8,5 x 14 pouces	
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 90 ppm/180 ipm (noir et blanc), jusqu'à 90 ppm/180 ipm (couleur) ¹³ ; recto-verso: Up to 180 ipm (b&w), up to 180 ipm (color)	
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte / de l'image; Ajustements de l'image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; notification de tâches; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères intégrée, recadrage automatique sur la page; Ajustement automatique de la tonalité PDF; JPG; TIFF; MTIFF	
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits/ 256	
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers SharePoint ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Echelle de gris automatique ; Orientation automatique des pages ; Détection des sélections multiple ; Redressement automatique ; Recadrage automatique de page ; Reconnaissance optique de caractères	
Vitesse de copie	Noir (lettre): Jusqu'à 65 cpm; Noir recto-verso (lettre): Jusqu'à 53 cpm; ¹⁵	
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 9 999 copies	
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %	
Paramètres de copie	Copie recto-verso, adaptabilité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), impression de plusieurs pages par feuille, ordre Z ou N, orientation du contenu, assemblage, livret, création de travaux, bord à bord, stockage de travaux, copie ID, copie de livret, copie A à B (différents formats du support)	
Fonctions du fax	Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non	
Connectivité standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; 1 Gigabit Ethernet ; 1 compartiment d'intégration matérielle	
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).	
Fonctionnalités sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A, Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900w J8031A	
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée ⁶	
Mémoire	Standard: 1,5 Go (imprimante) ; 1 Go (scanner); Maximum: 4,5 Go de mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM est installé	
Vitesse du processeur	1,2 GHz / Disque dur: Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 500 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)	
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre: Jusqu'à 450 000 pages ⁴ ; Volume de pages mensuel recommandé: 5000 à 40 000	
Gestion du papier	<p>Capacités d'entrée: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 160 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto-verso; Jusqu'à 500 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 150 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Oui, 75; Bacs à papier standard: 2; Types de supports supportés: Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, fort grammage), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourd; Poids du support pris en charge: Chargeur papier 1 : 16 à 53 livres (bond ordinaire), 16 à 24 livres (enveloppes); Chargeur papier 2 : 16 à 32 livres (bond ordinaire); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Letter, Legal, Executive, Statement, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch); Bac 2 : Letter, Executive, Statement, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Bac de 550 feuilles en option : Letter, Legal, Executive, Statement, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Bac de 2 000 feuilles en option : Letter, Legal; Bac d'alimentation de 75 enveloppes en option : N°9, N°10, Monarch; Unité recto-verso automatique : Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 de 3,9 x 5,8 à 8,5 x 11,7 pouces; Bac de 550 feuilles en option : 3,9 x 5,8 à 8,5 x 14 pouces; Bac de 2 000 feuilles en option : formats personnalisés non pris en charge; Bac d'alimentation de 75 enveloppes en option : 3,55 x 5,83 à 7 x 10 pouces</p>	<p>Capacités d'entrée: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles Standard; Jusqu'à 160 enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 500 feuilles, agrafeuse/bac de réception de sortie de 500 feuilles, impression recto-verso; Jusqu'à 1 000 feuilles Standard étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: En standard, 150 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Oui, 75; Bacs à papier standard: 2; Types de supports supportés: Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, fort grammage), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourd; Poids du support pris en charge: Chargeur papier 1 : 16 à 53 livres (bond ordinaire), 16 à 24 livres (enveloppes); Chargeur papier 2 : 16 à 32 livres (bond ordinaire); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Letter, Legal, Executive, Statement, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch); Bac 2 : Letter, Executive, Statement, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Bac de 550 feuilles en option : Letter, Legal, Executive, Statement, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, 8,5 x 13 pouces; Bac de 2 000 feuilles en option : Letter, Legal; Bac d'alimentation de 75 enveloppes en option : N°9, N°10, Monarch; Unité recto-verso automatique : Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 de 3,9 x 5,8 à 8,5 x 11,7 pouces; Bac de 550 feuilles en option : 3,9 x 5,8 à 8,5 x 14 pouces; Bac de 2 000 feuilles en option : formats personnalisés non pris en charge; Bac d'alimentation de 75 enveloppes en option : 3,55 x 5,83 à 7 x 10 pouces</p>

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet ManagedE62665

Spécifications techniques	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665h(3GY16A)	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed Flow E62665z(3GY17A)
Dimensions du produit	Largeur x hauteur x profondeur: 20,15 x 22 x 25,2 po; 512 x 558 x 640 mm Maximum: 40,5 x 31,7 x 34,1 po (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert); 1 030 x 808 x 865 mm (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert)	Largeur x hauteur x profondeur: 20,15 x 22 x 30,5 po; 512 x 558 x 775 mm Maximum: 40,5 x 31,7 x 40,4 po (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert); 1 030 x 808 x 1025 mm (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert)
Poids du produit	74,35 lb ³ ; 33,73 kg ³	91,75 lb ³ ; 41,62 kg ³
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed E62665h Flow; Toner HP LaserJet authentique (env. 11 000 pages); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Guides pour cassette de taille fixe ²	Imprimante multifonction HP LaserJet Managed E62665z Flow; Toner HP LaserJet authentique (env. 11 000 pages); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Guides pour cassette de taille fixe ²
Cartouches de remplacement	Toner noir HP LaserJet Managed (50 000 pages) W9004MC. Cette imprimante utilise des cartouches HP de dernière génération, identifiables par la lettre « P » à la fin du numéro de lot de chaque cartouche. Plus d'informations sur www.hp.com/go/learnaboutsupplies ⁵	Toner noir HP LaserJet Managed (50 000 pages) W9004MC. Cette imprimante utilise des cartouches HP de dernière génération, identifiables par la lettre « P » à la fin du numéro de lot de chaque cartouche. Plus d'informations sur www.hp.com/go/learnaboutsupplies ⁵
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G)	
Certifié ENERGY STAR	Oui	
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR [®] ; EPEAT [®] Silver; CECP;	
Panneau de commande	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile; pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil); Clavier étendu	
description de l'affichage	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile; pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil)	
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://hp.com , http://123.hp.com	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Systèmes d'exploitation supportés	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple [®] macOS Sierra v10.12, Apple [®] macOS High Sierra v10.13, Apple [®] macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://support.hp.com , Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell Print server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site http://citrixready.citrix.com , Linux- Pour plus d'informations, consultez le site http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix- Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/unixmodelscripts , Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site http://hp.com/go/upd	
Configuration minimale du système	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site apple.com	
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré; Courant nominal en entrée: Tension d'entrée: 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Tension d'entrée: 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 1 %), 6 A; Consommation électrique: 740 W (impression/copie), 29,0 W (prêt), 3,3 W (veille), < 0,1 W (arrêt automatique/marche manuelle), < 0,1 W (arrêt manuel) ⁴ ; Numéro de consommation d'électricité typique: 2,626 kWh/semaine (Blue Angel); 0,796 kWh/semaine (Energy Star 3.0) ¹⁰	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,2 B (A); Pression sonore émise: 57 dB (A) ⁹	
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 10 à 32,5 °C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 27 °C; Température de stockage: -20 à 40 °C; Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple: lecteurs de badge); Réseau: IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données: Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft; Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique: Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - Charge uniquement le code réputé bon (DLLs, EXEs...); Gestion de la sécurité: Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM ArcSight et Splunk	

¹ Homologation EPEAT[®] le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays. ² Cartouches standard fournies; rendement de 11 000 pages en noir et blanc. Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³ Avec cartouches d'impression. ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V. ⁵ Rendements moyens en noir et blanc déclarés sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁶ Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth[®] Low Energy (BLE). Le client peut acheter un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB. ⁷ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. ⁸ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique. ⁹ Classes d'émissions A de la FCC pour une utilisation dans les environnements grand public, non résidentiels. ¹⁰ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V. ¹¹ Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ¹² Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ¹³ Vitesse de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés. Mesuré avec le test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support. ¹⁴ Vitesse de sortie de la première copie Prêt et Recto mesurées conformément aux normes ISO/IEC 29183 et ISO/IEC 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.

Pour en savoir plus, consultez hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

