

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3212i
TASKalfa 4012i

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A3



FLEXIBILITÉ ET PRODUCTIVITÉ POUR LES BUREAUX EXIGEANTS



 **KYOCERA**
Document Solutions

FIABLES ET AUX MULTIPLES TALENTS

Nous avons développé cette gamme de multifonctions TASKalfa monochromes pour répondre aux besoins de bureaux très actifs et exigeants. La facilité d'utilisation et l'exceptionnelle fiabilité de ces multifonctions sont dues à leurs célèbres composants à longue durée de vie. Chacun de ces périphériques représente un précieux outil bureautique pour vous accompagner jour après jour dans votre travail.

UN MULTIFONCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Outre l'impression jusqu'à 40 pages par minute, ces multifonctions peuvent aussi copier, numériser en couleur et éventuellement faxer. Vous pouvez accéder facilement à toutes ces fonctionnalités depuis le panneau de commandes à écran tactile couleur. Vous pouvez ajouter à votre multifonction de nombreuses options de finition et de gestion du papier pour répondre à vos besoins personnels. Celles-ci incluent différents magasins papier offrant ainsi une capacité maximale de 4100 feuilles, un chargeur de documents pour numérisation recto/verso en un seul passage et deux unités de finition

supplémentaires : une unité pour agraffer et perforer et une autre avec une capacité de réception jusqu'à 3000 feuilles. Pour réduire votre empreinte environnementale, nous avons mis au point une technologie unique faisant de cette gamme TASKalfa une gamme encore plus économe en énergie. Toutes les pièces de nos multifonctions ont été conçues pour fournir une impression de documents monochromes productive et d'une grande qualité tout en maintenant le temps d'immobilisation au strict minimum.



POINTS FORTS DES TASKalfa 3212i et 4012i

- > **RÉACTIVITÉ** : TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE ET TEMPS DE 1ÈRE COPIE PARMIS LES PLUS BAS DE LEUR CATEGORIE POUR RÉDUIRE LES TEMPS D'ATTENTE AU MULTIFONCTION ET RECHERCHER L'IMPRESSION RAPIDEMENT.
- > **AMÉLIORATIONS* DE SÉCURITÉ** : SUPPORT POUR AUTHENTIFICATION PAR CARTE AVEC MULTIPLES TECHNOLOGIES DE CARTE, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES.
- > **FIABILITÉ** : LES COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE OFFRENT UNE EFFICACITÉ ET UNE FIABILITÉ EXCEPTIONNELLES ET RÉDUISENT LES DÉCHETS.
- > **FLEXIBILITÉ** : AFIN DE RÉDUIRE LE NOMBRE DE RECHARGE DES MAGASINS, LES TASKALFA PERMETTENT D'AJOUTER UN MAGASIN GRANDE CAPACITÉ DE 3 000 FEUILLES. AFIN DE RETROUVER FACILEMENT ET RAPIDEMENT LES IMPRESSIONS EFFECTUÉES, LE SÉPARATEUR DE TRAVAUX STANDARD PERMET DE SÉPARER LES IMPRESSIONS DES FAX.

*En option



Le grand écran tactile couleur convivial, doté de commandes intuitives et d'un nombre réduit de touches, offre un accès simple et rapide à toutes les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de fax.

Les fonctions du panneau de commande :

- > UN MENU D'ACCUEIL PERSONNALISABLE.
- > UTILISATION FACILITÉE GRÂCE À L'ÉCRAN CAPACITIF.
- > UN ACCÈS RAPIDE AUX PROGRAMMES ET RACCOURCIS.
- > UNE CONCEPTION CONVIVIALE.



ÉCONOMIES

- > Le tambour longue durée peut atteindre les 600 000 pages.
- > La grande fiabilité de tous les composants installés dans les multifonctions réduit considérablement les temps d'immobilisation et les coûts associés.



ENVIRONNEMENT

- > Utilise le moins d'énergie possible.
- > Utilise l'énergie uniquement si c'est nécessaire.
- > Moins de déchets car les composants durent plus longtemps.



CONVIVIALITÉ

- > Écran d'accueil personnalisable avec structure de menu simple et intuitive.
- > Pilote plus efficace avec fonctionnalité et convivialité améliorées.
- > Jusqu'à 4 ports USB pour brancher un lecteur de badge USB, un clavier USB et une clé USB utilisée pour la numérisation ou l'impression.

SÉCURITÉ ET GESTION DOCUMENTAIRE FACILITÉES

PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOS DONNÉES.

Le besoin d'un système de protection des données efficace n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Pour vous protéger contre les attaques de données les plus poussées, ces multifonctions TASKalfa sont équipés de protocoles IPsec et du cryptage PDF en standard. Si vous avez besoin d'options de sécurité encore plus efficaces, vous pouvez choisir entre deux kits de sécurité différents : le kit de

sécurité des données et la fonction d'authentification par carte.

Le premier kit supprime et écrase efficacement toutes les données stockées sur le disque dur pendant l'opération d'impression, de copie ou de numérisation. Le second empêche l'accès non autorisé aux données car tous les utilisateurs doivent s'identifier avec leur carte ou badge pour déverrouiller le périphérique d'impression.

ADAPTEZ LE MULTIFONCTION À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ACTUEL.

HyPAS™, la plate-forme de développement logiciel ouverte de KYOCERA, permet d'intégrer le multifonction dans votre flux d'entreprise actuel. Vous pouvez l'installer facilement depuis le panneau de commande, il s'intègre parfaitement dans votre

environnement de travail lorsque vous utilisez des applications d'entreprise classiques comme les Systèmes de gestion documentaire (DMS) ou les progiciels de gestion intégrée (ERP).

APERÇU DE VOS OPTIONS DE GESTION DU PAPIER

CONFIGUREZ LE MULTIFONCTION SELON VOS BESOINS.

Vous pouvez améliorer la flexibilité et la productivité des multifonctions TASKalfa 3212i/4012i en ajoutant simplement des options supplémentaires : choisissez parmi les différents magasins papier, les 2 unités de finition et les 3 chargeurs de documents pour améliorer davantage la productivité de votre multifonction.

Par exemple, vous pouvez augmenter la capacité de papier de votre multifonction à 4100 feuilles avec des magasins papier supplémentaires. Avec l'unité de finition correspondante, vous pouvez donner au multifonction la possibilité d'agrafer et de perforer les documents. De plus, les chargeurs de documents numérisent automatiquement vos documents recto/verso en un seul passage ou en les retournant automatiquement. Ne vous inquiétez pas si vos besoins changent avec le temps : ces options de traitement peuvent être ajoutées si nécessaire et sont compatibles avec la plupart des multifonctions TASKalfa.



1 CARTE D'AUTHENTIFICATION

La fonction d'authentification par badge ou carte ne protège pas seulement vos documents les plus sensibles de manière optimale, elle permet aussi l'utilisation personnalisée du multifonction.

2 CHARGEURS DE DOCUMENTS

Vous pouvez ajouter 3 chargeurs de documents différents :

- > DP-7120 : chargeur de documents recto verso de 50 feuilles.
- > DP-7100 : chargeur de documents recto verso de 140 feuilles.
- > DP-7110 : chargeur de documents (numérisation recto/verso) de 270 feuilles : numérise des documents recto/verso en un seul passage.

3 UNITÉS DE FINITION

Pour permettre de finaliser vos documents de manière optimale, vous pouvez ajouter une unité de finition correspondant à vos besoins :

- > DF-791 : cette unité de finition de 3000 feuilles supporte la boîte aux lettres MT-730.
- > DF-7120 : l'unité de finition de 1000 feuilles qui agrafe dans trois positions peut être complétée par une fonction de perforation en option.

4 MAGASINS PAPIER

Pour permettre aux TASKalfa de maîtriser les très lourdes charges de travail, vous pouvez ajouter un magasin papier en fonction de vos besoins permettant aux TASKalfa 3011i et 3511i d'atteindre une capacité maximale de 4100 feuilles :

- > PF-791 : magasin papier de 2 x 500 feuilles. Idéal pour des formats de papier entre A5 et A3.
- > PF-810 : magasin papier de 2 x 1 500 feuilles. Idéal pour les gros utilisateurs du format A4, permet de minimiser le nombre de recharge du magasin.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile couleur de 22,8 cm (9 pouces) avec notification sonore, orientable de 15° à 90°
Vitesse : TASKalfa 3212i : jusqu'à 32/17 ppm A4/A3
 TASKalfa 4012i : jusqu'à 40/21 ppm A4/A3
Vitesse d'impression/copie recto-verso :
 TASKalfa 3212i : 29 pages/minute A4/A3
 TASKalfa 4012i : 36 pages/minute A4/A3
Résolution de l'impression : 1200 x 1200 dpi
Résolution du scan et de la copie : 600 x 600 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en marche :
 Environ 18 secondes ou moins
Temps de sortie de la première impression :
 TASKalfa 3212i : Environ 4,9 secondes ou moins
 TASKalfa 4012i : Environ 4,2 secondes ou moins
Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents :
 TASKalfa 3212i : environ 5,2 secondes ou moins
 TASKalfa 4012i : Environ 4,6 secondes ou moins
Temps de sortie de la première copie à partir de la vitre d'exposition :
 TASKalfa 3212i : Environ 4,3 secondes ou moins
 TASKalfa 4012i : Environ 3,6 secondes ou moins
Processeur : QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0GHz
Mémoire : Standard 2Go + 32Go SSD, Max. 2Go + 32Go SSD + 32Go HDD
Interfaces standard : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 emplacements pour cartes d'extensions eKUIO, emplacement pour serveur d'impression ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD, NFC
Gestion de comptes intégrés : 1000 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 594 x 696 x 683 mm
Poids : Environ 59,25 kg
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
 En impression : 600 W
 En copie : 600 W
 En mode économie d'énergie : 70 W
 En attente : 100 W
 En veille : 1,0 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
 En copie/impression : 47,4 dB (A)
 En attente / en veille : infiniement bas
Valeur TEC : 1,94 kW/semaine
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
 Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier :
 Bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)
Magasin papier standard : de 2 x 500 feuilles, 60-163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.
Capacité max. en entrée avec options : 4 100 feuilles A4
Module recto verso standard : 60-163 g/m² formats A5R-A3
Capacité sortie papier : Max. 300 feuilles ; 250 feuilles face dessous (Plateau principal) + 50 feuilles (séparateur de travaux standard)

FONCTION D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE II e
Emulations : PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF et impression directe des XPS et Open XPS, PPML

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)
Fonctionnalités : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, vérification avant impression, impression privée, stockage de travaux et fonction de stockage et de gestion des tâches
Impression mobile : KYOCERA Mobile Print compatible avec iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct, Google Cloud Print

FONCTION DE COPIE

Format maximal des originaux : A3/Ledger
Copie en continu : 1-999
Taux d'agrandissement : 25 - 400 % par pas de 1%
Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements
Mode d'exposition : auto, manuel (17 paliers)
Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression
Fonctions : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampons, omission des pages blanches, décalage de la marge.

FONCTION DE NUMERISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-Boîte de documents, réseau TWAIN, numérisation WSD
Vitesse de numérisation :
 Avec DP-7110/7100 : 80 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et couleur)
 Avec DP-7120 : 48 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et couleur)
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 niveaux de gris par couleur)
Format de numérisation max : A3, Ledger, Bannière jusqu'à 1900 mm
Reconnaissance des originaux : Texte, Photo, Texte + Photo, Texte très fin, optimisation pour OCR
Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Méthode de compression : MMR//JPG
Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), saut de page blanche

FONCTION DE FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : 33,6 kbps max.
Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBIG)
Vitesse de numérisation : 2 secondes ou moins
Carnet d'adresses : 2000 entrées
Densité de numérisation :
 Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)
 Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)
 Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)
 Demi-teinte : 256 niveaux de gris
Format maxi des originaux : A3, Ledger, Bannière jusqu'à 1600 mm
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 7000 feuilles ou plus
Fonctionnalités : fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double fax avec deuxième carte fax.

CONSOmmABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6 % en A4
TK-7225 : toner noir pour 35 000 pages
Cartouche d'agrafes SH-10 : 3 x 5000 agrafes pour DF-7120
Cartouche d'agrafes SH-12 : 3 x 5000 agrafes pour DF-791

OPTIONS

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A) : Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)

Gestion du papier

DP-7100 chargeur de documents (à retournement) : 140 feuilles, 35 à 160 g/m² (recto), 50-120 g/m² (recto-verso), A6R – bannière jusqu'à 1900 mm
DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage) : 270 feuilles 50-80 g/m², 35 à 220 g/m² (recto), 50 à 220 g/m² (recto verso) ; A6R – bannière jusqu'à 1900 mm
DP-7120 chargeur de documents (à retournement) : 50 feuilles, 45 à 160 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto verso) ; A5R – A3 – bannière jusqu'à 1900 mm
DT-730(B) plateau de documents
PF-791, magasin papier : 2 x 500 f., 60-256 g/m², A5R-A3
PF-810, magasin papier : 2 x 1500 f., 60-256 g/m², A4, B5
DF-791, unité de finition (AK-740 obligatoire) : bac principal : 3000 feuilles A4, 60 à 256 g/m², bac inférieur : 200 feuilles, max B5-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3, B5-A3
DF-7120, unité de finition (AK-740 obligatoire) : bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3
 Unité de liaison AK-740 obligatoire avec DF-7120 et DF-791
PH-7C / PH-7D, perforatrice pour DF-7120 et DF-791 : 2/4 trous, 60 à 256 g/m², A5R-A3
MT-730(B), boîte aux lettres pour DF-791 : 7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m²
Kit de protection des données (E) : en ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL2
NK-7100 : clavier numérique à fixer à l'écran
UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-34 : émulation (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Lecteur de badge USB + Card authentification (B) : Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles.
CB-810 : meuble sur roulettes
Couvercle de copie (E)

Interfaces optionnelles

IB-35 : Wi-Fi Direct (802.11b/g/n)
IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT
IB-51 : Carte Wifi (802.11b/g/n)

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 200 000 pages au maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Jusqu'à 5 ans de garantie sur site avec l'extension KYOLIFE valable pour les produits et options



HyPAS™



VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA Document Solutions France
 Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
 Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00
 www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium
 Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium Tél. : +32 (0)2 720 92 70 -
 Fax : +32 (0)2 720 87 48
 info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse
 Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50
 info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS